

PCI®

Für Bau-Profis

Komplett einfach –

einfach komplett

Kompakt und übersichtlich: das PCI-Kernsortiment Fliese



PCI-Kernsortiment

Fliese



Inhalt

Vorbereiten

PCI Gisogrund®
PCI Gisogrund® 404

Ausgleichen

PCI Periplan®
PCI Pericret®

Abdichten

PCI Seccoral® 1K
PCI Seccoral® 2K Rapid
PCI Pecitape®-Familie
PCI Lastogum®

Verlegen Wand / Boden

PCI Flexmörtel® S1
PCI Flexmörtel® S1 Flott
PCI Flexmörtel® S2
PCI Nanolight®
PCI FT® Extra
PCI Flex-Linie
PCI Nano-Linie
PCI FT-Linie

Verfugen

PCI Nanofug® Premium
PCI Durapox® Premium / PCI Durapox® Premium Multicolor
PCI Silcofug® E

4

5

5

6

7

7

8

8

8

9

9

10

10

10

10

11

11

12

12

13

14

15

15

15

Komplett einfach – einfach komplett

Kompakt, übersichtlich und dennoch komplett: Das PCI-Kernsortiment Fliese ist reduziert auf das Wesentliche und bietet dabei alles, was Sie brauchen. Es deckt den Großteil Ihrer täglichen Herausforderungen beim Fliesenlegen ab. Ohne, dass Sie auf Produktsicherheit, Verarbeitungskomfort oder Ästhetik verzichten müssen.

Das schlanke, perfekt aufeinander abgestimmte Kernsortiment macht es Händlern und Verarbeitern so einfach wie noch nie, zum richtigen Produkt zu greifen. Egal, welche Aufgabe gerade ansteht: ob Vorbereiten, Ausgleichen, Abdichten, Verlegen oder Verfugen.

Das PCI-Kernsortiment Fliese hilft Ihnen, den Überblick zu bewahren. Und auf der Baustelle sorgt es für Effizienz und Sicherheit. Bei Fragen stehen Ihnen die PCI-Servicemitarbeiter kompetent zur Seite. Was will man mehr?





PCI Gisogrund®

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden

- Frostbeständig bis -10 °C – vereinfacht Lagerung und Transport
- Feuchtigkeitssperrend, speziell für Großformate



PCI Gisogrund® 404

Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

- Universell einsetzbar – je nach Verdünnungsgrad für jeden Untergrund geeignet
- Schnell überarbeitbar, bereits nach ca. 30 bis 60 Minuten
- Spezialgrundierung für Spachtelmassen auf empfindlichen Untergründen





PCI Periplan®

Boden-Ausgleich unter Oberbelägen

- Staubarm für saubere Renovierungsarbeiten
- Schnell erhärtend für zügigen Baufortschritt
- Pumpfähig für einfachen und effizienten Einbau



PCI Pericret®

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar
- Vielseitig einsetzbar und außergewöhnlicher Verarbeitungskomfort
- Variable Schichtdicke: 3–50 mm



PCI Seccoral® 1K

Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen



- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit
- Schnell abbindend – bereits nach ca. 5 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Geruchsarm für angenehmes Arbeiten und anschließende Nutzung

PCI Seccoral® 2K Rapid


Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, von Keller-Außenwänden und Fundamenten



- Schnell abbindend – bereits nach ca. 4 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit

PCI Pectape®-Familie

Spezial-Abdichtungsprodukte für Wand und Boden



- Hohe Flexibilität
- Mit geprüften Mehrwertfunktionen wie Schalldämmung und Schnittfestigkeit
- Sicher: geprüft im System mit PCI-Abdichtungsmaterial

PCI Lastogum®

Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad



- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Zerstörungsfreie Kontrolle der Schichtdicke auf der Baustelle durchführbar, gemäß Norm



PCI Flexmörtel® S1

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

- Schneller Arbeitsfortschritt – Belegung von Zementestrichen schon ab $\leq 4\%$ CM Restfeuchte
- Variabel einstellbar für Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung und als Spachtelung bis 10 mm



PCI Nanolight®

Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge

- Hoher Verarbeitungskomfort durch spezielle Leichtfüllstoffe
- Hohe Ergiebigkeit: bis zu 45% ergiebiger als herkömmliche PCI-Fliesenkleber ohne Leichtmörtel-Technologie
- Hoch standfest, für die Verlegung von großformatigen Fliesen an Wand und Boden



PCI Flexmörtel® S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für großformatige Bodenfliesen

- Schneller Arbeitsfortschritt – Belegung von Zementestrichen schon ab $\leq 4\%$ CM Restfeuchte und zum gleichzeitigen Ausgleichen und Verlegen geeignet
- Höchster Verarbeitungskomfort – lange klebeoffene Zeit, schnelle Abbindezeit
- Konsistenz variabel einstellbar



PCI FT® Extra

Flexibilisierter Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Standfest



PCI Flexmörtel® S2

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

- Sehr schneller Arbeitsfortschritt – Belegung von Zementestrichen schon ab älter > 3 Tage (sobald begehbar)
- Höchste Sicherheit dank bester Haftzugfestigkeit und extremer Flexibilität
- Deutliche Zeitersparnis



PCI Flex-Linie

Die Leistungsstarken mit S1- und S2-Technologie

- Eigenschaften: Die S1- und S2-Technologien gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit und höchsten Verarbeitungskomfort bei kritischen Untergründen, zeitbedrängten Arbeiten und schwierigen Materialien und Formaten
- Klassifizierung: Alle Produkte der PCI Flex-Linie liegen weit über den Normvorgaben
- Optik: gepunktetes Verpackungsdesign



PCI FT-Line

Die komfortablen Basics

- Eigenschaften: hoher Verarbeitungskomfort, für viele Standardanwendungen geeignet
- Klassifizierung: Alle Produkte der PCI FT-Linie erfüllen die Normvorgaben
- Optik: rotes Verpackungsdesign



PCI Nano-Linie

Die Effizienten mit Leichtmörtel-Technologie

- Eigenschaften: Leichtmörtelkleber mit hohem Verarbeitungskomfort (sahnige, cremige Konsistenz), höhere Ergiebigkeit und höherer Tragekomfort (15-kg- anstatt 25-kg-Gebinde)
- Klassifizierung: Alle Produkte der PCI Nano-Linie erfüllen die Normvorgaben
- Optik: gestreiftes Verpackungsdesign mit integriertem Tragegriff





PCI Nanofug® Premium

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen und Natursteine

- Feinste Oberfläche und brillante Farbgebung für Fugen mit sehr hohem optischem Anspruch
- Mit langem Verarbeitungsfenster von ca. 40 Minuten und früher Begehbarkeit nach ca. 2 Stunden
- In 28 verschiedenen Farbtönen



PCI Durapox® Premium / PCI Durapox® Premium Multicolor

Epoxidharzmörtel zum Verfugen und Verlegen von Fliesen

- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten wie zementärer Fugenmörtel
- Waschen ohne Restschleier mit PCI Durapox® Finish
- Brillant in 17 Farbtönen für individuelle Designs



PCI Silcofug® E

Elastischer Dichtstoff für innen und außen

- Sehr gutes Bearbeitungsprofil für schnelle und optisch schöne Ergebnisse
- Beugt Pilz- und Schimmelbefall auf dem Dichtstoff vor





Für Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. + 49 (8 21) 59 01-0
Fax + 49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Niederlassung Österreich
Biberstraße 15/Top 22 · 1010 Wien
Tel. + 43 (1) 5 12 04 17
Fax + 43 (1) 5 12 04 27
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. + 41 (58) 958 21 21
Fax + 41 (58) 958 31 22
www.pci.ch